

Leistungsverzeichnis** **Mobile Bühnenelemente**

In den nachstehenden Positionen ist zugrunde gelegt das Fabrikat
Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

* Das Leistungsverzeichnis kann auf Diskette, per E-Mail oder im Internet unter
www.mott.de abgerufen werden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Pos. 1	<p>Bühnenelement „Praktikus 750“ <u>Tragkraft</u> 750 kg/m² - TÜV geprüft nach DIN 1055, DIN 4112 und GS geprüft, <u>Größe</u> 100 x 200 cm, Sondergrößen auf Anfrage, <u>Bühnenboden</u> Buche-Tischlerplatte 21 mm stark mit 5-fach Aufbau, AW 100 verleimt und mit dem Spezial-Alu-Zargenrahmen von unten fest verschraubt, Oberfläche mit einem UV-gehärteten Lack natur, schwarz oder mittelbraun lasiert, <u>Konstruktion</u> geschlossener Spezial-Alu-Zargenrahmen <u>ohne</u> eingeschweißter Mittelstrebe, <u>Ecken des Bühnenrahmens</u> sind mit stabilen Alu-Winkeln verpresst (keine offene Ecken), <u>Eckwinkel</u> verwendbar für Steckfüße aus Vierkantrrohr 40/40 mm und 45/45 mm mit Anpresswinkel für stabile Standsicherheit, <u>umlaufende Montageschiene</u> für schnelle und sichere Montage des Zubehörs wie Geländer, Treppen, Blenden etc. <u>und X-Verbinder</u> <u>zur einfachen Podestkoppelung</u>, deshalb keine überstehenden Einhängwinkel, <u>Kantenschutz</u> für Bodenbelag und Belagsunterkonstruktion, <u>einschl. 1 Verbinder</u> mit und 1 Verbinder ohne Steg zum Verbund der Bühnenelemente untereinander, deshalb garantiert keine Höhendifferenzen (Versatz) auch bei unebenen Böden.</p> Stück
Pos. 2	<p>Eventualposition** Mehrpreis je Bühnenelement, Bühnenrahmen mit eingeschweißter Mittelstrebe für zusätzliche Stabilisierung des Bühnenbodens bei großer Punktbelastung.</p> Stück
Pos. 3	<p>Mehrpreis je Bühnenelement, Bühnenboden aus Siebdruckplatte, Farbe dunkelbraun, 21 mm stark, Oberfläche 120 g/m² Phenol beschichtet, Kanten versiegelt, <u>wasserfest</u> <u>auch für den Außenbereich geeignet</u>.</p> Stück
Pos. 4	<p>Steckfüße aus Alurohr <u>45x45x2,5 mm</u>, TÜV geprüft mit ca. 3 cm höhenverstellbaren Polyamid-Fuß 45 mm Ø für Bühnenhöhe cm.</p> Stück
	Übertrag	

Übertrag

**Pos. 5 Eventualposition,
Steckfüße aus Alurohr 60x60x3 mm, TÜV geprüft**
mit ca. 3 cm höhenverstellbaren Polyamid-Fuß 45 mm Ø
für Bühnenhöhe cm.

..... Stück

**Pos. 6 Eventualposition,
Teleskop-Steckfuß stufenlos verstellbar, TÜV geprüft**
für Bühnenhöhen 400-600 mm oder 600-1000 mm (mit Längenskala),
aus Alu-Rohr 45/45/2,5 mm und 40x40 mm, mit flacher Kappe,
Höhe fixiert mit Handrad und 2 Hutmuttern.

..... Stück

Pos. 7 Aufgangstreppe, TÜV geprüft
Aufgangstreppe 87 cm breit, Auftritt 27,5 cm, Stufenhöhe 20 cm,
Stufen aus Vierkantrohr 30/30/2 mm mit Ausgleichsschrauben
für Bühnenhöhe bis cm, Trittbrett aus 15 mm Buche-Multiplexplatte,
Oberfläche wie Bühnenboden lasiert, Stahlteile sind z.B. RAL 7030 steingrau
pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 8 Treppengeländer mit Knieholm, TÜV geprüft
für 3- und 4 Stufen aus Rundrohr 40 Ø x 2,5 mm,
geeignet für Bühnenhöhen 80 und 100 cm,
Stahlteile sind z.B. RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet,
einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 9 Absturzsicherung mit Knieholm 100 cm lang, TÜV geprüft
aus Rechteckrohr 40/20/2 mm und Handlauf aus Rundrohr
40 mm Ø x 2,5 mm, Höhe 100 cm ab Bühnenoberkante, Stahlteile
sind z.B. RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet, einschl. Geländer-
verbindung für gerade Aufstellung, Geländer ohne Fußleiste und
vertikale Streben, TÜV geprüft mit 30 Kg/m,
einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Pos. 10 Absturzsicherung mit Knieholm 200 cm lang, TÜV geprüft
aus Rechteckrohr 40/20/2 mm und Handlauf aus Rundrohr
40 mm Ø x 2,5 mm, Höhe 100 cm ab Bühnenoberkante, Stahlteile
sind z.B. RAL 7030 steingrau pulverbeschichtet, einschl. Geländer-
verbindung für gerade Aufstellung, Geländer ohne Fußleiste und
vertikale Streben, TÜV geprüft mit 30 Kg/m, einschl. Befestigungsmaterial.

..... Stück

Übertrag

Übertrag

Pos. 11 Stoß- und Fußleiste 100 cm lang
aus Aluminium-L-Profil, einschl. Befestigungsglaschen
und Befestigungsmaterial.
..... Stück

Pos. 12 Stoß- und Fußleiste 200 cm lang
aus Aluminium-L-Profil, einschl. Befestigungsglaschen
und Befestigungsmaterial.
..... Stück

Pos. 13 Podestverblendung
aus Stoff Trevira CS, fix und fertig genäht, glatt verarbeitet,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, mit Klett- und
Flauschband, für Bühnenhöhe cm,
Aufteilung
..... lfdm

Pos. 14 Eventualposition
Holzverblendung**
aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert
und natur lackiert, Kanten zum Schutz an 3 Seiten mit Umleimer,
einschl. Gewindeschlitten und Hülsenmutter, Größe x cm.
..... Stück

Pos. 15 Stapel- und Transportwagen
Größe 100 x 200 cm, mit abnehmbarem Schiebegriff, mit
2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Gummi abriebfest 200 mm Ø.
..... Stück

**Pos. 16 Alternativ zu Pos. 12
Transportrolle für Bühne Praktikus mit 1 Schiebebügel**
mit je 2 rollengelagerten Bock- und 2 Lenkrollen aus
Gummi abriebfest 200 mm Ø, mit Stützen für Schiebebügel,
Tragkraft je Rolle 200 Kg.
..... Stück

Pos. 17 Schnellverbinder kurz
Schnellverbinder kurz , **für absolut festen Verbund** der Bühnen-
elemente und garantiert keine Höhendifferenzen auch bei unebenem
Untergrund, einschl. Steckschlüssel.
..... Stück

Übertrag

Übertrag

Pos. 18 Verbindungsklammer

Verbindungsklammer für Steckfüße aus 4-Kantrohr 45x45 mm von "Praktikus"-Bühnen zur gestuften und waagrechtten Aufstellung.

..... Stück

Pos. 19 Steckfußklammern innen für gestufte Aufstellung

Steckfußklammer innen , für Steckfüße 45x45 mm zur Verbindung der einzelnen Stufenreihen untereinander, dadurch wird ein absolut fester Stand gewährleistet.

..... Stück

Pos. 20 Steckfußklammern außen für gestufte Aufstellung

Steckfußklammer außen , für Steckfüße 45x45 mm zur Verbindung der einzelnen Stufenreihen untereinander, dadurch wird ein absolut fester Stand gewährleistet.

..... Stück

Pos. 21 Montagekosten

mit 2 Monteure einschl. aller Nebenkosten.

pauschal

Zusammenstellung

Mobile Bühnenelemente

Angebotssumme netto

+ 19 % MWST

Angebotssumme brutto =====

Zahlung: Innerhalb 10 Tagen 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen rein netto.

Die Preise verstehen sich einschl. Verpackung, frei Bordstein innerhalb der Bundesrepublik Deutschland (einmalige Anlieferung).

Mott Mobile Systeme GmbH & Co KG

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift